

Nr.

Datum:

Das Horoskop

für zur Zeit in

Die Geburt fand statt am **um.** **Uhr** **Min.**

zu nach

Die sphärisch trigonometrische Berechnung des mathem. Zenits und des Aszendenten des Horoskops.

Die geographische Position des Geburtsortes: = Länge, Breite.

Nebenrechnungen.			Aufstellung.	H. M. S.
Umwandlung der Länge in Zeit: H. M. S.		Korrektur für Zonen-Unterschied Differenz zwischen Länge u. 1 h. H. M. S.	1. Vom 0 Uhr bis zur Geburt sind verflossen = 2. Zonen-Unterschied: $(\pm) =$ 3. Wahre Ortszeit: (= Mittl. Sonnenzeit) = 4. Sternzeit-Unterschied: + = 5. Wahre Sternzeit des Ortsmeridians: + = Kulminationspunkt: Ist der Kulminations-Punkt größer als 24 St., so müssen 24h in Abzug gebracht werden.	
= = = L. = Sternzeit-Unterschied: Umwandlung mit Hilfe der Sternzeitabelle Wahre Ortszeit M. S.		Zu Punkt 2. = Länge = — = Differenz: = Korrektur für Sternzeit: Laut Ephemeriden 1. Mittag H. M. S. Greenw. Z. = \pm Längen-unterschied = Sternzeit des Ortsmeridians = Zu Punkt 5. Mit Hilfe der Sternzeit-Tabelle wird für die in Zeit umgewandelte östl. Länge der Längenunterschied gefunden.	Umwandlung in Bogen: h. = m. = s. = R. A. = R.A.S. = Punkt	Berechnung des mathem. Zenits. log. tang. R.A.S. = $- \log. \cos. \angle E 23^\circ 27' = 9,96256$ log. tang. Länge S = Ω od. Ω Punkt: = (±) Mathem. Zenit = Im Zeichen: = an der Ekliptik.
H. = , M. = , S. = , Unterschied = , abgerundet = = Zu Punkt 4.				
R.A. des mathem. Zenits am Äquator = ° ' " + 90° ' Obliqua Aszensio des 1. Hauses = ° ' " evtl. ab 1 Kreis = 360° nur wenn O.A. größer ist als 360° O. A. = ° ' "		1. H A U S Wenn im III. Qu. (O.A.) = ° ' " Ω od. Ω Punkt: = ° ' " Wenn i. II. od. IV. Qu. (O.A.) = ° ' " (O. A.) S. = ° ' "	O. A. in welchem Quadranten? Im Qu. Basis = 10,00000 — log. cos. (od. sin.) $\angle B = ^\circ ' =$ Arith. Compl. = + log. cos. $\angle A = ^\circ ' =$ + log. tang. (O. A.) S. = ° ' = log. tang. Lg. S. = Ω od. Ω P. = ° ' (±) ° ' Mitte des 1. Hauses: = ° '	
Umleitung auf die Ekliptik. log. cos. (O. A.) S. = ° ' = + log. cotg. Polhöhe = ° ' = log. cotg. $\angle A = = ^\circ ' =$ Wenn der $\angle B$ größer ist als 90°, so sind 90° in Abzug zu bringen. $\angle B = ^\circ '$ $\angle B = ^\circ ' - 90^\circ$ $\angle B = ^\circ ' \text{ statt cos. wird dann sin. genommen.}$		(±) $\angle E 23^\circ 27'$		
Das sind ausgedrückt in Graden und Min. = Ausgedrückt im Zeichen: = = Aszendent				

Bestimmung der Häuser-Mitten u. -Grenzen der 3fachen Einteilung

Bezeichnung	Horizont-Einteilung H. E.	Ω Ort-Einteilung S. E.	Mundan-Einteilung M. E.	Siehe Ephemeriden	Ω	Zeichen
Häusermitten in allen Zeichen	ASZ =	Ω Ort =	Υ =	Lg. Ω am = – Ω am =		
½ Zeichen	+ 15°	+ 15°	+ 15°	Bewegung in 24 h =		
Häusergrenzen in allen Zeichen	=	=	=	Di. Log. für = + " " " Greenwich.Zt. =		
Die Feststellung des Diurnal-Logarithmus für die Greenwichgeburtszeit.						
			H. M. S.			
Die Ermittlung des Diurnal-Logarithmus zur Berechnung der Gestirnorte geschieht durch der umgewandelten Länge des Geburts- ortes der wahren Ortszeit.		Wahre Ortsgeburtszeit = ± Lg. d. Geb. Ortes =			Diurnal-Log. =	
		Greenw. Geb. Zeit = hierfür der Diurnal-Logarithmus =			Beweg. d. Ω b. z. Geburt = Zeich.	
					+ Ω um 0 Uhr =	
					Ω zur Geburt =	
					Der Stand der langsamen Plan muß die festgestellte Bewegi	

Man benutze nun das graduierte Horoskopschema und zeichne sauber die Häuser-Mitten und -Grenzen sowie die Planetenorte hinein. Alsdann schneide man die Rundung aus und klebe dann das Horoskop derart in den Kreis, daß Aszendent und Deszendent sich decken. Die Aspekte werden nach Bestimmung in das Aspektarium eingetragen. Für die Wertebestimmung der Pl. ist ein diesbezügl. Formular zu verwenden.

Aspekte der Häusermitten: (3fach)			Ω	Es befinden sich	
	Horizont-Einteilung	Ω Ort-Einteilung		Pl. in Feuer-Zeichen	
1. Haus =			Ω	" " Erde- "	
2. Haus =			♀	" " Luft- "	
3. Haus =			♀	" " Wasser- "	
4. Haus =			♂	Pl. in Kardinal-Zeichen	
5. Haus =			♀	" " Feste- "	
6. Haus =			♂	" " Veränderl.- "	
7. Haus =			2	Pl. in Elektr. Zeichen	
8. Haus =			☿	" " Magnet- "	
9. Haus =			♀	Pl. über	
10. Haus =			♀	Pl. unter	
11. Haus =			♀	der Erde	
12. Haus =			⊕		
			†		Mathem. Zenit

Aspektarium

Die Kardinalsignifikatoren des Horoskops.

- Aszendent: Meistbesetztes Zeichen: Pl. in den 10. Häusern:
- Mathem. Zenit: Dispos. dieses Zeichens: Der stärkste Planet:
- Geburtsgebieter: Pl. in großer Elevation: Der wichtigste Ω Aspekt:
- Sonnenzeichen: (3fach) Stunden-Regent:
- Sonnendispositor: Pl. im mathem. Zenit: Geburtstattwa:
- Mondzeichen: Pl. in den 1. Häusern: Tages-Regent:
- Wochentag: Zu- od. abn. Ω :

Die Berechnung der Planetenorte für den Geburtsaugenblick.

Ephem.	\mathfrak{D}	Zeichen	Ephem.	\mathfrak{Y}	Zeichen	Ephem.	\mathfrak{Q}	Zeichen	Ephem.	\mathfrak{o}'	Zeichen	Wahre Geburts- Planetenstände
Lg. $\mathfrak{D} =$			Lg. $\mathfrak{Y} =$			Lg. $\mathfrak{Q} =$			Lg. $\mathfrak{o}' =$			Zeichen
- $\mathfrak{D} =$			- $\mathfrak{Y} =$			- $\mathfrak{Q} =$			- $\mathfrak{o}' =$			$\mathfrak{O} = \circ' ! "$
=			=			=			=			$\mathfrak{D} = \circ' ! "$
für =			für =			für =			für =			$\mathfrak{Y} = \circ' ! "$
=			=			=			=			$\mathfrak{Q} = \circ' ! "$
=			=			=			=			$\mathfrak{o}' = \circ' ! "$
= Zeich.			= Zeich.			= Zeich.			= Zeich.			$\mathfrak{z} = \circ' ! "$
+ $\mathfrak{D} =$			$\pm \mathfrak{Y} =$			$\pm \mathfrak{Q} =$			$\pm \mathfrak{o}' =$			$\mathfrak{g} = \circ' ! "$
$\mathfrak{D} =$			$\mathfrak{Y} =$			$\mathfrak{Q} =$			$\mathfrak{o}' =$			$\Psi = \circ' ! "$
												$\mathfrak{q} = \circ' ! "$
												$\mathfrak{Q} = \circ' ! "$
												$\oplus = \circ' ! "$

Weten $\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{C} \mathfrak{D} \mathfrak{E}$ bei der Geburt kann einfach abgeschätzt werden. Bei rückläufigen Planeten
ung bis zur Geburt von 0 Uhr in Abzug gebracht werden. Die Deklinationen der Planeten
werden auf dieselbe Weise berechnet.

Radix

Horoskop

Bearbeitet:

von von